

SATA® RPS™



German Engineering

Lakovací pistole | [Systémy kelímků](#) | Ochrana dýchacího ústrojí | Filtrační technika | Příslušenství



Systemy kelímků pro míchání a lakování

SATA RPS – systém kelímků pro profesionály: efektivní, všestranný, praktický

SATA RPS (Rychlý Přípravný Systém) je ideálním systémem kelímků pro lakovny zaměřené na perfektní výsledek lakování a velkou hospodárnost. Uspadňuje práci lakýrníkovi, zvyšuje podstatně jeho produktivitu a drasticky snižuje spotřebu čistících prostředků.

Namíchání barvy

Barva se namíchá v kelímku, který se později použije k lakování. Časově náročná příprava, jako cezení barvy, další míchací kelímky a sítky nejsou dále potřeba. Pracovní plocha zůstává čistá, kontakt s barvou je zredukován na minimum.

Lakování a doplňování

Minimální hmotnost – kelímek o objemu 0,6 l včetně víčka váží pouze 50g – a nízké těžiště umožňují jistou a neúnavnou práci. Výměna barvy probíhá rychle: je potřeba vyčistit pouze krátký barvový kanálek pistole. V případě potřeby je možné kelímek SATA RPS jednoduše a čistě doplnit.

Uskladnění barvy

Při skladování zabrání stabilní kelímek a neprodyšné víčko poškozením laku. Stabilita kelímku zjednoduší také manipulaci.

Jednoduše po použití kelímek zlikvidujte.

Odpadá čištění kelímku jako systému. Toto redukuje neproduktivní čas a také spotřebu čistících prostředků resp. rozpouštědel. To šetří Vaši peněženku a také životní prostředí. Není potřeba žádný speciální systém likvidace odpadů.

SATA RPS 0.9 l

40 kelímků, víčka a
plochá sítky 125 mikron: Obj. č.: 118471
zásuvná sítky 200 mikron:
Obj. č.: 118489

SATA RPS 0.6 l

57 kelímků, víčka a
plochá sítky 125 mikron:
Obj. č.: 125062
zásuvná sítky 200 mikron:
Obj. č.: 125070

SATA RPS - JASNÉ VÝHODY

- Jednoduchý v použití - pouze 3 díly
- Vhodný pro všechny stříkací pistole SATA - žádný adaptér
- Hravě Vás přivede k perfektnímu výsledku lakování - rovnoměrný průtok materiálu
- Čištění se stává vedlejší - velmi rychlá výměna barvy
- Stabilní kelímek pro praktické meziuskladnění
- Snižuje náklady na čištění a spoří čistící prostředky
- 3 velikosti kelímků: 0,3 l, 0,6 l, 0,9 l

Ohledně výběru vhodného sítky k Vašemu laku se zeptejte u Vašeho výrobce laku.



Namíchání laku probíhá v kelímku, s kterým se následně také lakuje.

Velmi jednoduché

Manipulace je neuvěřitelně jednoduchá, protože celý systém obsahuje pouze 3 díly: kelímek, víčko a sítko – volitelně 125 mikron nebo 200 mikron. Na všechny kelímky RPS jsou k dispozici náhradní víčka a – sítká.



Bez kompromisů

SATA RPS je jediný systém kelímků, který je vhodný na všechny moderní stříkáčkové pistole SATA bez použití rušivých adaptérů. Zbytečné zářezy ve kterých se usazuje materiál, neexistují. Barvový kanál se jednoduše a spolehlivě vyčistí. To zabraňuje tvorbě usazenin a drahým opravám.



Perfektní výsledek lakování

Průběžné ovzdušnění kelímku přes kapkový uzávěr umožňuje dlouhodobý a konstantní tok materiálu. Rovnoměrnější nános materiálu a nejvyšší přesnost barevného odstínu snižují náklady na náročné opravy.



Hospodárný

Používáním SATA RPS optimalizujete Váš kompletní lakovací proces – aniž byste museli přistupovat ke kompromisům. Takto pracujete hospodárně a šetříte při každém lakování peníze. Srovnávací kalkulačka na internetu: www.sata.com/rps_calculator



SATA RPS 0,3 I standard
60 kelímků, víčka a
Plochá sítká 125 mikron:
Obj. č.: 118 281
Zásuvná sítká 200 mikron:
Obj. č.: 118 406





SATA RPS 0.3 I minijet
60 kelímků, víčka a
Plochá sítká 125 mikron:
Obj. č.: 118 299
Zásuvná sítká 200 mikron:
Obj. č.: 118 414

SATA RPS - adaptér s QCC funkcí - rychlozávit

Pro starší SATA stříkací pistole a pistole jiných výrobců jsou k dispozici adaptéry.

Úplný přehled:

www.sata.com

Typ pistole		
Závit:	M 16 x 1,5 i	M 16 x 1,5 a
SATAjet 2000 HVLP bez QCC		x
SATAjet RP bez QCC		x
SATA LM 2000 HVLP/RP		x
SATA KLC HVLP/RP, SATA KLC P		x
SATAjet B, SATAjet B NR 92/NR 95 HVLP	x	
SATAjet 90		x
Obj. č.: / (adaptér č.)	125211 / (1)	125237 / (2)

Nutné pouze pokud je použit QCC (rychlozávit)



Příslušenství:

SATA RPS náhradní víčka

pro kelímky 0,6 l + 0,9 l
Obj. č.: 131 961 (80 ks)

pro kelímek 0,3 l
Standardní připojení
Obj. č.: 167 908 (90 ks) připojení na minijet
Obj. č.: 167 916 (108 ks)

SATA RPS náhradní sítko

Plochá sítko 125 mikron
0,6 l + 0,9 l
Obj. č.: 131 979 (100 ks)
0,3 l
Obj. č.: 160 606 (60 ks)

Zásuvné sítko 200 mikron
0,3 l + 0,6 l + 0,9 l
Obj. č.: 131 987 (100 ks)



Držák pistole

k montáži na stěnu nebo na stůl. Praktický při doplňování kelímků RPS.

Obj. č.: 40 188



SATA RPS depot

k předzásobení RPS - kartony.

Obj. č.: 144 840
(bez RPS - kartonů)



SATA® clean RCS™

Přístroj pro rychlé čištění k profesionálnímu mezičištění lakovacích materiálů – perfektní výměna barvy při použití kelímků SATA RPS. Barvový kanálek stříkací pistole lze rychle, efektivně a beze zbytků vyčistit, bez omezení pracovního prostředí.

Obj. č.: 145 581

Rozstříkovaná láhev

Pro mezičištění - vhodné pro čisticí prostředky na bázi vody. Objem 1l

Obj. č.: 127 860



SATA RPS 0,6 l - UV

Pro UV materiály

125 mikron ploché sítko
Obj. č.: 139 451 (sada 57 kusů)
200 mikron zásuvné sítko
Obj. č.: 139 469 (sada 57 kusů)



SATA RPS mix lid

Ploché víčko pro RPS 0,6 l a 0,9 l, umožní vrstvit RPS kelímky a také použití v Connex RotoGen® 1000

Obj. č.: 165 399 (50 ks)



Rozstříkovaná láhev

Pro mezičištění - vhodné pro čisticí prostředky na bázi vody i na rozpouštědlové čističe.

Objem 1 l.
Obj. č.: 127 852



Váš SATA prodejce



SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Deutschland
Tel. +49 7154 811-100
Fax +49 7154 811-196
E-Mail: info@sata.com
www.sata.com